

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115


Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А.Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ 200.2.У.Д.1. ОТ 26.02.2018г.


Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51
Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский» /Артезианская скважина № 7431
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул. Вокзальная
Код пробы (образца): 200.2.У.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2018г. 08 час. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2018г. 09 час. 40 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 200.2.У.Д.1. от 26.02.2018г.
код образца (пробы): 200.2.У.Д.1.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		21.02.2018			
Дата окончания испытаний:		26.02.2018			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследований
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,79±0,2	6,0 ±9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	407,0±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,84±0,58	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,78±0,14	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Испытания проводили:					
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Н.А. Ватугин

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 316.2.У.Д.2 от «26» февраля 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 7431 водозабор ул. Вокзальная
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 21.02.2018г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы: 21.02.2018 г. 09-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 316.2.У.Д.2


Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 316.2.У.Д.2					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.02.2018г. Дата окончания исследований: 23.02.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.			Подпись 		

К протоколу № 201.2.У.Д.1. от 26.02.2018г.
код образца (пробы): 201.2.У.Д.1.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		21.02.2018			
Дата окончания испытаний:		26.02.2018			
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследований
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,28±0,2	6,0 ÷9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	456,8±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,26±0,94	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,79±0,16	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Испытания проводили:					
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А.Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 202.2.У.Д.1. ОТ 22.02.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край
Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул.Ленина, 51
Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МКУ АХЦ
«Воронежский» / Вода из водопроводного крана
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Ленина, 10
Код пробы (образца): 202.2.У.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2018г. 08 час. 40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2018г. 09 час. 40 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 202.2.У.Д.1. от 22.02.2018г.
код образца (пробы): 202.2.У.Д.1.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		21.02.2018			
Дата окончания испытаний:		22.02.2018			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследований
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,46±0,44	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией					Подпись
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 2а
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



ИТВЕРЖАЮ:
Зам. Руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
_____ Н.А.Ватутин

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№318.2.У.Д.2 от «26» февраля 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Ленина 10
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 21.02.2018г. 08-40 ч.
Дата и время доставки пробы: 21.02.2018 г. 09-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД: 318.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 318.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.02.2018г. Дата окончания исследований: 23.02.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Местом проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
_____ Н.А.Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 203.2.У.Д.1. ОТ 22.02.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край
Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул.Ленина, 51
Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МКУ АХЦ
«Воронежский» / Вода из водопроводного крана
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Садовая, 231
Код пробы (образца): 203.2.У.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2018г. 08 час. 50 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2018г. 09 час. 40 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 203.2.У.Д.1. от 22.02.2018г.
код образца (пробы): 203.2.У.Д.1.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		21.02.2018			
Дата окончания испытаний:		22.02.2018			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследований
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,03±0,31	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией					Подпись
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.А.Вагутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)

№319.2.У.Д.2 от «26» февраля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Садовая 231
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0.5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Ком отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 21.02.2018г. 08-50 ч.
Дата и время доставки пробы: 21.02.2018 г. 09-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 319.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 319.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.02.2018г. Дата окончания исследований: 23.02.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	